

ヘッドホン・イヤホンカタログ

HPH-M82 / HPH-PR0500 / HPH-PR0400 / HPH-PR0300 EPH-52 Series / EPH-32 Series / EPH-22 Series / EPH-S01 Series EPH-M200 / EPH-M100 EPH-100 / EPH-50 / EPH-30 / EPH-20





Syncmystyle.

私に響く、音と色。



Syncmysty/e.

私に響く、音と色。

身にまとう服のように、そばに置く小物のように、

オーディオのカラーやデザイン、そして奏でる音に、こだわってみる。

着け心地も聴き心地もいい、ヤマハのヘッドホン&イヤホンなら、

外出先や移動中でも、お気に入りの音楽の世界に浸ってしまう。

ほら、私に響く音と色が、毎日をカラフルに変えていく。

headphone │ 音質だけではない、"らしさ"がある。



着け心地と聴き心地、どちらも譲れない。



音楽には、人の心を動かし、駆り立てる、途方もない力がある。音楽への憧れ、献身、そして愛。そのエネルギーは技術を進化させ、ときに世の中さえも変えてきた。1887年に始まったヤマハの歴史、それは音楽の力をより多くの人に伝え、分かち合おうとする、夢とイノベーションの歴史だ。 これから生まれる新しい旋律のために私たちは、次の100年を見渡せる未踏の高みを目指す。あなたと音楽との、より素晴らしい出会いを願って。



ココロに響く、このカタチ。 headphone HPH-M82

アクセサリー感覚で音楽を持ち歩ける、 ファッショナブルなオンイヤー型ヘッドホン。

- ファッション小物感覚の、スタイリッシュなデザイン。
- 屋外や外出先でも心地よく聴ける、快適な装着感。
- 自分らしいカラーをまとえる、個性的な6色。



型番	HPH-M82
型式	密閉ダイナミック型
ドライバーロ径	40mm
インピーダンス	46Ω(1kHz)
出力音圧レベル	105dB(1kHz)
再生周波数带域	20Hz~20kHz
端子	-
プラグ	3.5mmL型ステレオミニ
ケーブル長	iPod/iPhone/iPadマイク・操作ボタン付きケーブル:1.2m
質量	150g
付属品	金メッキ変換ステレオプラグ(6.3mm)



響きと造りに宿る、ハイグレード。

headphone







スケール感豊かな高音質を追求した、 高級感あふれるオーバーイヤー型ヘッドホン。

- クリアな響きを追求した、高剛性アルミ合金製ハウジング。
- ワイドレンジで高音質な、大口径50mmドライバーを搭載。
- ユニークな折りたたみ機構を採用した、最先端のスタイル。
- 左右で着脱可能なケーブル2種と、iOS対応リモコンマイクを装備。

HPH-PR0500 オープン価格 (A)レーシングブルー JANコード: 49 57812 51976 2 (B)エボニーブラック JANコード: 49 57812 51973 1 (IPPod (IPhone □iPad

満たすサウンド、震わす快感。

headphone





高音質と優れたポータビリティを両立した、 軽量で上質なオーバーイヤー型ヘッドホン。

- 大口径50mmドライバーで、クリア&スケール感豊かな高音質。
- オーバーイヤー型による、高い遮音性能と快適な装着感。
- 優れた携帯性を実現する、軽量ボディ&折りたたみ機構。
- 2種類の着脱式ケーブルと、iOS対応リモコンマイクを装備。

HPH-PR0400 オープン価格 (B) エボニーブラック JANコード: 49 57812 51982 3 (B) エボニーブラック JANコード: 49 57812 51979 3 (B) エボニーブラック JANコード: 49 57812 51979 3



サイズを超える、ダイナミズム。

headphone









クリアで力強いサウンドを追求した、 小型で軽量なオンイヤー型ヘッドホン。

- 大口径40mmドライバーによる、迫力のクリアサウンド。
- 小型で軽量ながら、優れた遮音性&装着感のオンイヤー型。
- 機能的に折りたたみできる、最先端のスタイリング。
- 自分の好みで選べる、ソリッドな4色をラインナップ。

HPH-PRO300 ォーブン価格

型番	HPH-PRU500	HPH-PR0400	HPH-PRU3UU
型式	密閉ダイナミック型	密閉ダイナミック型	密閉ダイナミック型
ドライバーロ径	50mm	50mm	40mm
インピーダンス	22Ω(1kHz)	22Ω(1kHz)	53Ω(1kHz)
出力音圧レベル	105dB(1kHz)	105dB(1kHz)	107dB(1kHz)
再生周波数帯域	20Hz~20kHz	20Hz~20kHz	20Hz~20kHz
端子	3.5mm入出力端子 (L/Rそれぞれに搭載)	3.5mm入出力端子 (L側に搭載)	-
プラグ	3.5mmL型ステレオミニ(iPod/iPhone/iPadマイク・操作ボタン付きフラットケーブル)、3.5mmステレオミニ(フラットケーブル)	3.5mmL型ステレオミニ(iPod/iPhone/iPadマイク・操作ボタン付きフラットケーブル)、3.5mmステレオミニ(フラットケーブル)	3.5mmL型ステレオミニ
ケーブル長	iPod/iPhone/iPadマイク・ 操作ボタン付きフラットケーブ ル:1.2m、フラットケーブル:3m	iPod/iPhone/iPadマイク・ 操作ボタン付きフラットケーブ ル:1.2m、フラットケーブル:3m	iPod/iPhone/iPadマイク・操作 ボタン付きフラットケーブル:1.2m
質量	369g(ケーブル含まず)	289g(ケーブル含まず)	200g
付属品	ハードケース、iPod/iPhone/iPadマイク・操作ボタン付きフラットケーブル(1.2m)、フラットケーブル(3m)、をメッキ変換ステレオブ	ハードケース、iPod/iPhone/iPadマイク・操作ボタン付きフラットケーブル(1.2m)、フラットケーブル(3m)、をメッキ変換ステレオブ	ソフトケース、金メッキ変換ステ レオブラグ(6.3mm)、クリーニン グクロス

オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。 7





EPH-52 / 32 / 22 / S01 Series

ンで選べる、2Wayスタイル。

EPH-52 EPH-32 EPH-22 EPH-R52 EPH-R32 EPH-R22 EPH-RS01 EPH-WS01 EPH-W22

Style 1	耳かけスタイル ケーブルを耳に引っかけて しっかり快適に装着 [おすすめシーン] 歩行中・スポーツ中など	
Style 2	ノーマルスタイル 通常のイヤホンのように 手軽に素早く装着 [おすすめシーン] リラックスしたいときなど	



ナチュラルという、上質な響き。

ストレートに届く、心地よい音。

earphone

EPH-52 Series ォープン価格

EPH-52 (H)チタン JANコード: 49 57812 57670 3 (N)ゴールド JANコード: 49 57812 57672 7 (R)レッド JANコード: 49 57812 57674 1

EPH-R52 (H)チタン JANコード: 49 57812 57676 5 JANコード: 49 57812 57678 9 (R)レッド JANコード: 49 57812 57680 2

サイズ感を超える高音質設計を実現した、

新開発8.5mmドライバー搭載のインイヤー型イヤホン。

- 高級イヤホンにも採用の、マンガン制振合金を使用。
- タイトな低域と、クリアで抜けの良い高域再生を両立。
- マット塗装仕上げで質感の高い、ハイグレードモデル。



earphone

EPH-32 Series ォープン価格

EPH-32 (B)プラック JANコード: 49 57812 57659 8 (N)ゴールド JANコード: 49 57812 57661 1 (A)ブルー JANコード: 49 57812 57663 5 **EPH-R32** (B)プラック JANコード: 49 57812 57664 2 (N)ゴールド JANコード: 49 57812 57666 6 (A)ブルー JANコード: 49 57812 57668 0

EPH-W32 (B)ブラック JANコード: 49 57812 58074 8 (N)ゴールド JANコード: 49 57812 58075 5 (A)ブルー JANコード: 49 57812 58076 2

シンプルに楽しめる、音と形。

Bluetooth csr

Nets to ☐iPod ☐iPhone ☐iPad

最適なフィット感と聴き心地を追求した、

■ 専用開発の8.5mmドライバーなど、ヤマハの技術を凝縮。

サウンドチューニングパイプ採用のインイヤー型イヤホン。

- ボーカル音を心地よく聴かせる、豊かな中低域再生を実現。
- 光沢塗装仕上げで美しさを放つ、コンフォートモデル。



earphone

EPH-22 Series ォープン価格 EPH-22 (W)ホワイト JANコード: 49 57812 57863 9 (P)ピンク JANコード: 49 57812 57650 5 (B)ブラック JANコード: 49 57812 57648 2

EPH-R22 (W)オオト JANコード: 49 57812 57657 4 (P)ピンク JANコード: 49 57812 57655 0 (B)ブラック JANコード: 49 57812 57653 6 EPH-W22 (W)ホワイト JANコード: 49 57812 58073 1 (P)ピンク JANコード: 49 57812 58072 4 (B)ブラック JANコード: 49 57812 58071 7

耳に心地よくフィットする装着感とサウンドを生む、 シンプルなデザインのインイヤー型イヤホン。

- 上位モデルでも採用の、新開発8.5mmドライバーを搭載。
- 迫力ある低音を再現し、気持ちよく楽しめる音を追求。
- 素材の質感を活かした表面仕上げの、カジュアルモデル。



スポーティに刻む、爽やかなリズム。

earphone

EPH-RSO1 (AL)ライトブルー JANコード:49 57812 57684 0 (C)ページュ JANコード:49 57812 57682 6 (C)ページュ JANコード:49 57812 57682 6 (C)ページュ JANコード:49 57812 57682 6 (C)ページュ JANコード:49 57812 58077 9

機能・音質・デザイン・カラーのすべてが、

スポーツシーンに最適なインイヤー型イヤホン。

- イヤカフ装着で、激しい動きや汗に強いスポーツモデル。 ■ スポーツ時でも聞き取りやすい、クリアで明瞭なサウンド。
- 上位モデルでも採用の、新開発8.5mmドライバーを搭載。

スポーツ時の使用に 最適なイヤカフ
ABS樹脂素材で耳をやさしくホールド
上時間の使用でも自然では溶かは姜咸

型番	EPH-52	EPH-R52	EPH-32	EPH-R32	EPH-W32
型式	密閉ダイナミック型	密閉ダイナミック型	密閉ダイナミック型	密閉ダイナミック型	密閉ダイナミック型
ドライバー口径	8.5mm	8.5mm	8.5mm	8.5mm	8.5mm
インピーダンス	16Ω	16Ω	16Ω	16Ω	16Ω
出力音圧レベル	99dB ±3dB				
再生周波数带域	20Hz~40kHz	20Hz~40kHz	20Hz~40kHz	20Hz~40kHz	20Hz~40kHz
プラグ	3.5mmL型ステレオミニ	3.5mmL型ステレオミニ	3.5mmL型ステレオミニ	3.5mmL型ステレオミニ	3.5mmL型ステレオミニ
ケーブル長	1.2m	1.2m(マイク内蔵型リモコン付き)	1.2m	1.2m(マイク内蔵型リモコン付き)	0.6m
質量	12.5g	15.4g	12.5g	15.4g	22.5g
付属品	イヤビース 4サイズ(XS・S・M・L 各2個)	イヤビース 4サイズ(XS・S・M・L 各2個)	イヤビース 4サイズ(XS・S・M・L 各2個)	イヤビース 4サイズ(XS·S·M·L 各2個)	Bluetooth『レシーバー、USB給電ケーブル、 イヤピース 4サイズ(XS·S·M·L 各2個)
刑丞	EDH-22	FDH_R22	FPH_W22	FPH_RS01	EDH-WC01
型番 제 #	EPH-22	EPH-R22	EPH-W22	EPH-RS01	EPH-WS01
型式	密閉ダイナミック型	密閉ダイナミック型	密閉ダイナミック型	密閉ダイナミック型	密閉ダイナミック型
型式 ドライバーロ径	密閉ダイナミック型 8.5mm	密閉ダイナミック型 8.5mm	密閉ダイナミック型 8.5mm	密閉ダイナミック型 8.5mm	密閉ダイナミック型 8.5mm
型式 ドライバーロ径 インピーダンス	密閉ダイナミック型 8.5mm 16Ω	密閉ダイナミック型	密閉ダイナミック型	密閉ダイナミック型 8.5mm 16Ω	密閉ダイナミック型
型式 ドライバーロ径	密閉ダイナミック型 8.5mm	密閉ダイナミック型 8.5mm 16Ω	密閉ダイナミック型 8.5mm 16Ω	密閉ダイナミック型 8.5mm	密閉ダイナミック型 8.5mm 16Ω
型式 ドライバーロ径 インピーダンス 出力音圧レベル	密閉ダイナミック型 8.5mm 16Ω 99dB ±3dB				
型式 ドライバーロ径 インピーダンス 出力音圧レベル 再生周波数帯域	密閉ダイナミック型 8.5mm 16Ω 99dB ±3dB 20Hz~40kHz				
型式 ドライバーロ径 インピーダンス 出力音圧レベル 再生周波数帯域 プラグ	密閉ダイナミック型 8.5mm 160 99dB ±3dB 20Hz~40kHz 3.5mmL型ステレオミニ	密閉ダイナミック型 8.5mm 16Ω 99dB ±3dB 20Hz~40kHz 3.5mmL型ステレオミニ	密閉ダイナミック型 8.5mm 16Ω 99dB ±3dB 20Hz~40kHz 3.5mml型ステレオミニ	密閉ダイナミック型 8.5mm 160 99dB ±3dB 20Hz~40kHz 3.5mml型ステレオミニ	密閉ダイナミック型 8.5mm 16Ω 99dB ±3dB 20tz~40kHz 3.5mmL型ステレオミニ



キャリングケース、金メッキ変換ステレオプラグ(6.3mm) イヤビース 5サイズ(SS・S・M・L・LL 各2個)

良質のサウンド、 上質のデザイン。

EPH-M200

earphone

世界初*!βチタニウムを採用した、

高音質&高品位なインイヤー型イヤホン。

- 耳の穴の形に合わせて可動する、βチタニウム製の音導管。
- 15mm大口径ドライバーなど、新開発の高音質設計。
- セレーション加工をケーブルに施し、タッチノイズを軽減。
- 5種類の専用イヤピースが、最適なフィット感を実現。

EPH-M200 (R)スタイリーレボ JANコード: 49 57812 57690 1 (W)ケールボワイト JANコード: 49 57812 57688 8 (B)ジェントルブラック JANコード: 49 57812 57686 4 (II)Pool (II)Phone (II)Pad



EPH-M100

新開発の大口径ドライバーを搭載した、 ファッショナブルなインイヤー型イヤホン。

- スタイリッシュに装着できる、シンプルな上質デザイン。
- 新開発の15mm大口径ドライバーなど、高音質を追求。
- 快適なフィット感が得られる、5種類のイヤピースを付属。
- 便利なキャリングケースと、iOS対応リモコンマイクを装備。

EPH-M100 (A)シャーブブルー JANコード: 49 57812 57696 3 (W)クールボウイト JANコード: 49 57812 57694 9 (ポープン価格 (B)ジェナルプラグク JANコード: 49 57812 57692 5 (Billiod (□Phone □Pad)

earphone EPH-100

ダイレクトに高純度なサウンドを、 聴覚へ届けるカナル型イヤホン。

オープン価格 (S)シルバー JANコード: 49 57812 49054 2

earphone EPH-50

ダイナミックなサウンドをナチュラルに、 幅広いレンジで表現するカナル型イヤホン。

オープン価格 (BK)ブラック JANコード: 49 57812 50404 1 (WH)ホワイト JANコード: 49 57812 50405 8

半球型ボディが美しいカナル型イヤホン。

オープン価格 (BK) ブラック JANコード: 49 57812 50406 5 (WH) ホワイト JANコード: 49 57812 50407 2



earphone EPH-20

5色のカラーバリエーションを揃え、 音の細部まで再現するカナル型イヤホン。



earphone EPH-30

バランスのとれた良質なサウンドに、

インピーダンス

再生周波数帯域

キャリングケース、金メッキ変換ステレオプラグ(6.3mm) イヤビース 5サイズ(SS·S·M·L·LL 各2個)





ご使用の際は、取扱説明書の注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログの内容は、特別な記載がない限りにおいて制作時点での現行販売品についてのものです。カタログ制作時期によっては実状との差異が発生する場合がありますのでご了承ください。

●iPhone, iPod, iPad, iTunesは、米国およびその他の国々で登録されているApple Inc.の商標です。"Made for iPhone""Made for iPod""Made for iPad"とは、それぞれiPhone/iPod/iPad またはiPhone/iPod/iPad東田に接続するように設計され、アップルが定める 性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示します。アップルは、これらの機器操作または、安全規制基準に関する一切の責任を負いません。●aptX*はCSR社の商標です。●Bluetoothよび 🛭 Bluetooth はBluetooth SIG.Inc.の登録商標であり、ヤマハ株式会社はライセンスに基づき使用しています。●Bluetooth®対応製品が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有する周波数帯です。他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断されることが あります。●レコード、テーブ、放送、ビデオソフトなどから録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権上、権利者に無断で使用できません。●規格および仕様は、改良の際に予告なく変更することがあります。●オーディオ製品の補修用性能部品の最低 保有期間は製造打ち切り後8年です。●保証書はお買上げ販売店で所定の事項が記入されたものをお受け取りください。●掲載製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。●掲載製品についての詳細は、お近くの販売店またはお客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口までおたずねください。※本カタログに掲載の写真はケーブルなどを一部省略して撮影しています。ご使用の際にはケーブルなどの接続が必要です。

ヤマハ ホームシアター・オーディオ 製品サイトでは メールによるお問い合わせをお受けしております。

http://jp.yamaha.com/av/

お客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

本カタログの掲載製品についての詳細は、お近くの販売店 または当社お客様コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

ナビダイヤル **2 0570 (011)808** 左記番号で つながらない場合は **2 053 (460)3409**まで 「規関ロー金曜日 10:00~17:00 (土日・祝日・センター指定定休日を除く)

ヤマハ株式会社 株式会社ヤマハミュージックジャパン

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11



